




PRODUITS ENGAGÉS



TW Spraytec®

Sommaire

INTRODUCTION	5
	
PROTECTION & ANTICORROSION	8
	
SOUDAGE	8
	
GRAISSES PROFESSIONNELLES	8
	
LUBRIFIANTS & DÉGRIPANTS	9
	
NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS	10
	
ADHÉSIFS & ÉTANCHÉITÉ	11
	
ENTRETIEN & HYGIÈNE	12
	
BUREAUTIQUE	14
	
MULTIMARQUEURS, TRACEURS CHANTIER	15
	
MARQUEURS FORESTIERS HAUTE VISIBILITÉ	15
	



GAMME *ENGAGÉE*

d'//TW Spraytec®





Dans un contexte où les exigences en matière de durabilité, de sécurité et de respect de l'environnement ne cessent de s'intensifier, **cette gamme se positionne comme une réponse engagée**, sans compromis sur la qualité d'usage. Elle s'inscrit dans une logique d'amélioration continue, tournée vers la performance et la responsabilité.

Critères	Description
 Utilisation de matières alternatives	Matières premières principales en base aqueuse ou végétale. Objectif de réduction des COV tout en garantissant la performance des produits. Ou Produits testés dermatologiquement et conformes à la réglementation cosmétique. 
 Recyclabilité du packaging	Packaging conçu pour le recyclage. 
 Absence de substances préoccupantes	Catégories 1A/1B : → H350 : peut provoquer le cancer → H340 : Peut induire des anomalies génétiques → H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus Catégorie 2 : → H351 : Susceptible de provoquer le cancer → H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques → H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus Produits exempts de substance préoccupantes (PBT et/ou vPvB) Produits exempts de substances CMR identifiables.



GAMME PRIME

La gamme **PRIME** (Produits Revalorisés et Innovants pour la Maintenance Efficiente) a été développée dans une logique de valorisation des ressources et d'adaptation aux besoins actuels de la maintenance. Elle regroupe des solutions techniques intégrant des matières revalorisées et des approches adaptées, dans le but de répondre aux exigences opérationnelles des professionnels.



Revalorisation :

Intégration de matières premières issus de filières du recyclage, dans une démarche de réduction des déchets et d'optimisation des ressources.



Innovation :

Développement de formulations et de formats adaptés aux pratiques de maintenance actuelles.



Efficience :

Conception orientée vers la simplification des usages, la compatibilité avec les équipements existants et la prise en compte des contraintes terrain.

La gamme **PRIME** s'inscrit dans une logique d'évolution continue, en cohérence avec les exigences réglementaires, les considérations environnementales et les besoins techniques du secteur.

Critères	Description
► Utilisation de matières alternatives	Matières premières principales en base aqueuse ou végétale. Objectif de réduction des COV tout en garantissant la performance des produits. 
► Recyclabilité du packaging	Packaging recyclé et recyclable. 
► Respect de la santé et de la sécurité des utilisateurs	Catégories 1A/1B : → H350 : peut provoquer le cancer → H340 : Peut induire des anomalies génétiques → H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus Catégorie 2 : → H351 : Susceptible de provoquer le cancer → H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques → H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus Produits exempts de substance préoccupantes (PBT et/ou vPvB) Produits exempts de substances CMR identifiables.
► Respect de l'environnement	Produits ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique. produits non étiquetés GHS09 (dangereux pour l'environnement). Produits fabriqués sur un site utilisant des énergies renouvelables.
► Origine contrôlée	Origine préférentielle France des matières premières. Fabrication 100% en France des produits finis. 



SÉLECTION ENGAGÉE

PROTECTION & ANTICORROSION

GALVA H2O

Zingage à froid. Protection et finition.
Base aqueuse.



- Haute résistance à la rayure et à l'abrasion
- Grand confort d'utilisation
- Protection longue durée
- Film imperméable formant une barrière anticorrosion
- Bon pouvoir couvrant
- Pulvérisation fine et précise
- Séchage rapide
- Résine à base aqueuse
- Disponible en version mate ou brillante

Réf. 5812 - Galva H2O brillant - Aérosol 650ml
Réf. 5802 - Galva H2O mat - Aérosol 650ml

SOUDAGE

SOUDURE ANTI-GRATTONS

Anti-adhérent sans silicone ininflammable.



- Film lubrifiant en base aqueuse
- Dépose un film transparent et homogène qui ne coule pas
- Facilite également le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, epoxy, plastiques divers ou caoutchouc
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Sans silicone, autorise les traitements post finition, peintures, vernis

Réf. 5090 - Aérosol 650ml

JELT GRAISSES PROFESSIONNELLES

GRAISSE PRIME

Graisse multi-usages.



- Graisse à base d'huiles et d'esters végétaux
- Lubrification des organes mécaniques, axes, roulements, paliers, glissières, galets, engrenages
- Très adhésive, résiste parfaitement au délavage, à la pression, au cisaillement, chocs et vibrations
- Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion
- Grade NLGI 2
- Tenue en température : de -20°C à +130°C

Réf. 5358 - Aérosol 650ml

SÉLECTION ENGAGÉE

LUBRIFIANTS & DÉGRIPANTS

DEGRIP'LUB PRIME

Dégrippant lubrifiant. NSF H1.



- Entretien tout assemblage mécanique
- Formulé sur une base d'huile végétale
- Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion et l'oxydation
- Compatible tous métaux même à haute température
- Exempt de silicone et d'huile minérale
- Muni d'un diffuseur double spray Cobra

Réf. 5258 - Aérosol 650ml

HUILE DE COUPE PRIME

Huile d'usinage renforcée.



- Fluide de coupe paraffinique d'usinage manuel
- Formulé sur une base d'huile végétale
- Métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et fonte
- Additifs extrême pression
- Réduit le coefficient de frottement, évite l'arrachement et les rayures
- Très bon état de surface
- Muni d'un diffuseur double spray Cobra

Réf. 5418 - Aérosol 650ml
Réf. 55418 - Bidon 5 L

GLISS FIL

Lubrifiant sans silicone.
Facilite le passage des câbles.



- Mousse compacte riche en lubrifiant
- Facilite le passage des câbles et fils électriques dans les gaines
- Ne colle pas, ne tache pas, évite les cassures et le grippage
- Sans silicone, sans risque d'isolement électrique
- Utilisable même à basse température
- Sans danger pour les marquages ou les matières plastiques

Réf. 5341 - Aérosol 650ml



SÉLECTION ENGAGÉE

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

NETTOYANT PRIME

Nettoyant dégraissant. NSF A1.



- Ininflammable
- N'altère pas les supports, compatible avec la plupart des matériaux
- Utilisable en toutes positions sur les équipements agroalimentaires

Réf. 5138 - Aérosol 650ml

NETTOYANT ALU-INOX

Nettoie, polit et protège.



- Nettoie, polit et protège les surfaces en aluminium ou inox
- Élimine les dépôts d'oxyde, les rayures et les amalgames, tenaces
- Permet de rénover les surfaces métalliques détériorées

Réf. 5131 - Aérosol 650ml

NETTOYANT PVC

Mousse nettoyante de surfaces plastiques, PVC et verre.



- Mousse active à haut pouvoir désincrustant, efficace sur la plupart des salissures
- Permet d'éliminer les traces de doigts, dépôts, résidus de colle, poussières
- Décrasse et dégraisse les encadrements de fenêtres, vitres en intérieur et extérieur
- Agit efficacement sur toutes les surfaces y compris les plus encrassées
- Compatible peintures et vernis, ne laisse aucune trace

Réf. 5137 - Aérosol 650ml



LA MAINTENANCE DURABLEMENT EFFICACE

Produits Responsables et Innovants pour la Maintenance Industrielle

SÉLECTION ENGAGÉE

ADHÉSIFS & ÉTANCHÉITÉ

DETECTO FUITES

Localisation des fuites de gaz et d'oxygène sous pression.



- Agit par formation de bulles et d'une mousse très stable
- Utilisable pour tous types de gaz y compris l'oxygène sous pression (air comprimé, CO₂, azote, argon, butane, propane, etc.)
- Détecte les micro-fuites, sous faible pression (7 mbar)
- Ininflammable
- Disparaît après utilisation sans laisser de traces

Réf. 5511 - Aérosol 650ml

DETECT FUITES

Localisation rapide des fuites de gaz et d'air.



- Solution moussante de détection immédiate de fuites gazeuses, même à basse pression
- Utilisation sur circuits pneumatiques, raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles
- Ininflammable
- Résiste au gel, utilisable jusqu'à -20°C
- Compatible tous gaz sauf oxygène sous pression

Réf. 5501 - Aérosol 650ml



SÉLECTION ENGAGÉE

ENTRETIEN & HYGIÈNE

JELT'CITRON

Gel abrasif sans solvants.



- Savon gel à usage professionnel enrichi en agents surgraissants
- PH neutre et sans solvant pétrolier
- Formulé pour le nettoyage des mains fortement souillées
- Élimination complète des graisses, cambouis, huiles, goudrons, ciment, colles, caoutchouc, peintures fraîches
- Laisse les mains propres et douces avec un parfum délicat de citron

Réf. 742303 - Bidon pompe 3L

Réf. 742304 - Recharge 4L

JELT'ORANGE

Gel abrasif sans solvants.



- Savon gel à usage professionnel enrichi en agents surgraissants
- PH neutre et sans solvant pétrolier
- Formulé pour le nettoyage des mains fortement souillées
- Élimination complète de graisses, cambouis, huiles, goudrons, ciment, colles, caoutchouc, peintures fraîches
- Laisse les mains propres et douces avec un parfum délicat d'orange

Réf. 742403 - Bidon pompe 3L

JELT'POMME

Crème d'atelier.



- Savon crème spéciale salissures tenaces
- Contient un abrasif micronisé pour augmenter son efficacité
- Idéal pour éliminer les salissures fortes et adhérentes telles que les peintures, peintures auto 2K, colles, vernis, mastics, résines, encres, cambouis
- Rinçage facile et rapide
- Laisse les mains propres et douces avec un délicat parfum de pomme

Réf. 742503 - Bidon pompe 3L

SAVON VG

Savon désincrustant végétal.



- Pâte abrasive végétale micronisée à base de farine de bois d'épicéa
- Idéal pour le nettoyage des mains très sales, couvertes de cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures et encres
- Laisse les mains propres et douces avec un parfum délicat de pin

Réf. 742605 - Seau 5L

NETTOYANT CLIM

Mousse nettoyante des systèmes de climatisation.



- Mousse active destinée au nettoyage des systèmes de climatisation
- Efficace sur traces de doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d'aération des climatisations
- Adhère sur toutes les surfaces, même verticales

Ref. 748265 - Aérosol 650ml

MOUSSE NET

Mousse de nettoyage active multi-usages.



- Nettoyant développé en phase aqueuse
- Pénètre rapidement pour éliminer les huiles, graisses et toutes taches incrustées
- Produit multifonctions, à pulvériser directement sur le support et appliquer à l'aide d'un chiffon.

Réf. 748365 - Aérosol 650ml

SÉLECTION ENGAGÉE

ENTRETIEN & HYGIÈNE



SCRUBS

Lingettes nettoyantes pour mains et outils.



- Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante concentrée
- Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons
- Retient définitivement la saleté, pas de transfert
- Formule testée dermatologiquement
- Nettoie complètement en une seule opération
- Utilisable n'importe où, n'importe quand et pour de très nombreuses applications
- Conditionné dans un seau léger, portable et ultra résistant.
- Existe aussi en format recharge

Réf. 42272 - Seau de 72 lingettes

Réf. 42270 - Recharge de 72 lingettes Refill

FAST ORANGE

Savon nettoyant professionnel.



- Rapide, pratique et efficace
- Élimine les saletés tenaces, les salissures, huile, graisse, suie
- Contient de la poudre de pierre ponce qui renforce la performance du nettoyage ainsi que des adoucissants naturels qui traitent et protègent la peau
- Agréable parfum frais d'agrumes
- Supprime les odeurs désagréables des mains
- Ultra soluble à l'eau, haute rinçabilité pour le confort et la rapidité d'utilisation
- Technologie MicroGel, formule en microémulsion pour un nettoyage efficace, facile et rapide
- Excellent pouvoir nettoyant
- Confort, sensation de douceur inégalée

Réf. 35405 - Bidon pompe 3,8L

Réf. 89122 - Flacon 440ml

SÉLECTION ENGAGÉE

BUREAUTIQUE

VISUNET

Mousse nettoyante antistatique.



FABRICATION
FRANÇAISE

Jelt

- Solution nettoyante base aqueuse
- Mousse compacte antistatique
- Élimine toutes salissures et retarde l'accumulation rapide des poussières
- Ne laisse aucun résidu
- S'utilise avec un chiffon doux non pelucheux
- Compatible avec les chiffons blancs polyvalents non pelucheux Jelt®

Réf. 6411 - Aérosol 650ml

BUROCLEAN

Mousse nettoyante antistatique.



FABRICATION
FRANÇAISE

Jelt

- Mousse de nettoyage base aqueuse
- Utilisable sur les surfaces plastiques / métalliques très encrassées
- Élimine également les tâches de feutre et résidus de colle
- Ne laisse pas de résidus après essuyage avec un chiffon doux

Réf. 6311 - Aérosol 650ml

E-NET GREEN

Nettoyant de surfaces sensibles et écrans.



FABRICATION
FRANÇAISE

Jelt

- Nettoie en douceur les saletés grasses et sèches
- S'évapore rapidement
- Propriétés antistatiques, évite l'accumulation rapide des poussières
- S'utilise avec un chiffon doux non pelucheux
- Permet un bon entretien du matériel

Réf. 7831 - Flocon 250ml

TABLONET

Lingettes nettoyantes pour tableaux blancs.



FABRICATION
FRANÇAISE

Jelt

- Élimine les traces de feutre ou de marqueur
- Rénove les tableaux en leur donnant un aspect brillant
- Ne nécessite pas de rinçage
- Ne laisse aucune trace après essuyage

Réf. 3844 - Boite de 100 lingettes

Réf. 3820 - Aérosol 210ml - Nettoyant moussant

SÉLECTION ENGAGÉE

MULTIMARQUEURS, TRACEURS DE CHANTIER

TOP H2O

Traceur de chantier base aqueuse.



- Formule innovante sans solvant pétrolier
- Peinture résistante, couvrante et lumineuse
- Permet le marquage sur route
- Résiste aux intempéries
- Capot de sécurité automatique, s'utilise avec une seule main
- Existe en 7 couleurs dont 5 fluorescentes

Couleur	Code	Conditionnement
 Blanc	801821	Aérosol 650 ml
 Jaune fluo	801822	Aérosol 650 ml
 Rouge fluo	801823	Aérosol 650 ml
 Orange fluo	801824	Aérosol 650 ml
 Vert fluo	801825	Aérosol 650 ml
 Bleu	801826	Aérosol 650 ml
 Rose fluo	801827	Aérosol 650 ml
 Marron	801828	Aérosol 650 ml

MARQUEURS FORESTIERS HAUTE VISIBILITÉ

TOP FORÊT H2O

Traceur forestier ergonomique.



- Peinture base aqueuse, utilisable en toutes positions
- Conçu pour le marquage du bois
- Existe en 3 couleurs dont 2 fluorescentes, rendant visible le marquage même dans la pénombre
- Grande résistance aux intempéries, très bonne adhérence sur supports secs ou humides
- Ne pénètre ni dans le bois, ni dans l'écorce

Couleur	Code	Conditionnement
 Orange	1704	Aérosol 650 ml
 Rouge	1705	Aérosol 650 ml
 Bleu	1707	Aérosol 650 ml

www.itwpc.com
+33 (0)1 40 80 32 32
Siège social : 42 rue Gallieni, F- 92600 Asnières-sur-Seine
Usine : 37 rue Pasteur, F- 08320 Vireux-Molhain

ITW Spraytec®